

Spett.le

Impresa

Oggetto: **Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 63, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. per la RIQUALIFICAZIONE CIMITERO PIAZZOLLA – AMPLIAMENTO LOCULI ED OSSARI DISPOSTI A COLOMBARIO – COMUNE DI NOLA – CIG. 6539839DDB – CUP D73D15001410004 – Riconvocazione del seggio di gara in seduta pubblica – Impossibilità di aggiudicare ad un'offerta congrua ai sensi del criterio sorteggiato (art.97 comma 2 lett.d – d.Lgs.50/2016)**

In riferimento alla procedura in oggetto, il seggio di gara rappresenta che, all'esito dell'applicazione del criterio di determinazione della soglia di anomalia sorteggiato in seduta pubblica (lettera d) dell'art.97 comma 2 del codice) nessuna offerta è risultata presentare un ribasso pari o inferiore alla predetta soglia per cui, prevedendo il disciplinare l'esclusione automatica delle offerte sospette di anomalia, non si è potuto dar luogo all'aggiudicazione.

Tuttavia il seggio di gara, per ragioni di economia procedimentale ed in virtù del principio di conservazione degli atti di gara che impone, comunque, di perseguire un effetto utile in merito al procedimento, **ritiene di dover convocare in seduta pubblica per il giorno 10/03/2017 ore 11.30** gli operatori economici concorrenti allo scopo di effettuare, senza pregiudizio per la *par condicio* e per il principio di trasparenza dell'azione amministrativa, un rinnovato sorteggio tra i restanti criteri di cui all'art.97 comma 2 onde procedere, all'esito della rideterminazione della soglia di anomalia alla proposta di aggiudicazione della gara, anche perché, nella comparazione degli interessi coinvolti, occorre tener conto anche dell'affidamento ingenerato negli operatori economici che hanno sostenuto spese per la partecipazione alla gara, oltreché dell'interesse pubblico prevalente, coincidente con la conclusione del procedimento selettivo nel più breve tempo possibile.

*Il Presidente del Seggio di gara*

*Ing. Gustavo Anacleto*

